

PRIVE

LA SEGURIDAD BIEN ENTENDIDA
DESDE 1928



CATÁLOGO
DE PRODUCTOS

**“ALTO NIVEL DE CALIDAD
Y COMPETITIVIDAD
EN EL ÁMBITO
DE LA CERRAJERÍA”**



CERRADURAS





ART. N°: **101**

- Cerradura liviana de frente angosto.
- Acabado: hierro zincado.
- Llaves: 1 por unidad.
- Frente: 183 x 20 mm.
- Caja: 126 x 63 x 12 mm.





ART. N°: **101-A**

- Cerradura liviana de frente y caja angosta.
- Acabado: hierro zincado.
- Llaves: 1 por unidad.
- Frente: 183 x 20 mm.
- Caja: 126 x 50 x 12 mm.



ART. N°: 102

- Cerradura liviana de frente ancho.
- Acabado: hierro zincado.
- Llaves: 1 por unidad.
- Frente: 213 x 25 mm.
- Caja: 126 x 63 x 12 mm.




ART. N°: 104


- Cerradura reforzada tipo combinación.
- Acabado: hierro zincado.
- Llaves: 2 por unidad.
- Frente :230 x 25 mm.
- Caja: 150 x 70 x 14 mm.

ART. N°: **105**

- Cerradura de baño frente angosto.
- Acabado: hierro zincado.
- Frente: 183 x 20 mm.
- Caja: 126 x 63 x 12 mm.

ART. N°: **106**



- Cerradura de baño frente ancho.
- Acabado: hierro zincado.
- Frente: 213 x 25 mm.
- Caja: 126 x 63 x 12 mm.





ART. Nº: **107**

- Cerradura extra reforzada tipo combinación.
- Acabado: hierro niquelado.
- Llaves: 2 por unidad.
- Frente: 213 x 25 mm.
- Caja: 126 x 63 x 12,5 mm.





ART. Nº: **108**

- Picaporte tipo ascensor.
- Acabado: hierro niquelado.
- Frente: 140 x 25 mm.
- Caja: 83 x 63 x 15 mm.



ART. N.º **109**

- Cerradura de baño extra reforzada.
- Acabado: hierro niquelado.
- Frente: 213 x 25 mm.
- Caja: 126 x 63 x 12,5 mm.





ART. N.º **116**

- Cerradura de seguridad europerfil liviana.
- Acabado: hierro niquelado.
- Llaves: 5 por unidad.
- Frente: 213 x 25 mm.
- Caja: 126 x 63 x 12 mm.



ART. N°: 117

- Cerradura de seguridad europerfil.
- Acabado: hierro niquelado.
- Llaves: 5 por unidad.
- Frente: 220 x 25 mm.
- Caja: 140 x 63 x 15 mm.





ART. N°: 118

- Cerradura de seguridad europerfil doble perno.
- Acabado: hierro niquelado.
- Llaves: 5 por unidad.
- Frente: 220 x 25 mm.
- Caja: 140 x 63 x 16 mm.



ART. Nº: 120

- Cerradura para puerta corrediza.
- Acabado: hierro zincado.
- Llaves: 1 llave articulada.
- Frente: 213 x 25 mm.
- Caja: 126 x 63 mm.





ART. Nº: 121

- Contracaja para puerta corrediza.
- Acabado: hierro zincado.
- Frente: 213 x 25 mm.
- Caja: 126 x 63 mm.



ART. Nº: 200

- Cerradura de seguridad.
- Acabado: hierro zincado o niquelado.
- Llaves: 2 por unidad.
- Frente: 220 x 25 mm.
- Caja: 140 x 63 x 15 mm.



ART. Nº: 201



- Cerradura de seguridad doble perno "reforzada".
- Acabado: hierro niquelado.
- Llaves: 2 por unidad.
- Frente: 238 x 28 mm.
- Caja: 145 x 68 x 18,5 mm.





ART. N°: 204

- Cerradura de seguridad angosta doble perno.
- Acabado: hierro niquelado.
- Llaves: 2 por unidad.
- Frente: 183 x 20 mm.
- Caja: 126 x 40 x 14 mm.





ART. N°: 205

- Cerradura de seguridad doble perno.
- Acabado: hierro zincado o niquelado.
- Llaves: 2 por unidad.
- Frente: 220 x 25 mm.
- Caja: 140 x 63 x 16 mm.



ART. N°: 206

- Cerradura de seguridad angosta.
- Acabado: hierro niquelado.
- Llaves: 2 por unidad.
- Frente: 183 x 20 mm.
- Caja: 126 x 40 x 12 mm.



ART. N°: 207



- Cerradura de seguridad liviana frente angosto.
- Acabado: hierro zincado o niquelado.
- Llaves: 2 por unidad.
- Frente: 183 x 20 mm.
- Caja: 126 x 63 x 12 mm.





ART. Nº: 208

- Cerradura de seguridad liviana frente ancho.
- Acabado: hierro zincado o niquelado.
- Llaves: 2 por unidad.
- Frente: 213 x 25 mm.
- Caja: 126 x 63 x 12 mm.





ART. Nº: 214

- Cerradura de seguridad angosta para puerta corrediza.
- Acabado: hierro niquelado.
- Llaves: 2 por unidad.
- Frente: 183 x 20 mm.
- Caja: 126 x 40 x 12,5 mm.



ART. Nº: 2001

- Cerradura de seguridad reforzada doble perno.
- Acabado: hierro niquelado.
- Llaves: 2 por unidad.
- Frente: 238 x 27 mm.
- Caja: 148 x 73 x 19 mm.




ART. Nº: 2005

- Cerradura de seguridad reforzada con frente largo.
- Acabado: hierro niquelado.
- Llaves: 2 por unidad.
- Frente: 243 x 28 mm.
- Caja: 142 x 69 mm.



ART. N°: **2007**

- Cerradura de seguridad reforzada con frente corto.
- Acabado: hierro niquelado.
- Llaves: 2 por unidad.
- Frente: 205 x 25 mm.
- Caja: 143 x 69 mm.



CERROJOS





CERROJOS



ART. N°: **202**

- Cerrojo de seguridad doble perno angosto.
- Acabado: hierro niquelado.
- Llaves: 2 por unidad.
- Frente: 100 x 18 mm.
- Caja: 67 x 40 x 16 mm.





ART. N°: **203**

- Cerrojo de seguridad doble perno "reforzado"
- Acabado: hierro niquelado.
- Llaves: 2 por unidad.
- Frente: 140 x 28 mm.
- Caja: 83 x 63 x 19 mm.



ART. N°: **209**

- Cerrojo de seguridad pasador rectangular.
- Acabado: hierro niquelado.
- Llaves: 2 por unidad.
- Frente: 140 x 25 mm.
- Caja: 83 x 63 x 14,5 mm.





ART. N°: **210**

- Cerrojo de seguridad doble perno
- Acabado: hierro niquelado.
- Llaves: 2 por unidad.
- Frente: 140 x 25 mm.
- Caja: 83 x 63 x 14,5 mm.



ART. N°: **211**

- Cerrojo de seguridad triple perno.
- Acabado: hierro niquelado.
- Llaves: 2 por unidad.
- Frente: 140 x 25 mm.
- Caja: 83 x 63 x 15,5 mm.





ART. N°: **212**

- Cerrojo de seguridad para puerta corrediza.
- Acabado: hierro niquelado.
- Llaves: 2 por unidad.
- Frente: 140 x 25 mm.
- Caja: 83 x 63 x 15,5 mm.



ART. N°: **213**

- Cerrojo de seguridad para portón levadizo.
- Acabado: hierro zincado.
- Llaves: 2 por unidad.
- Frente: 140 x 25 mm.
- Caja: 83 x 63 x 15,5 mm.





ART. N°: **216**

- Cerrojo de arrimar de doble perno
- Acabado: hierro niquelado.
- Llaves: 2 por unidad.
- Frente: 18 x 67 mm.
- Caja: 103 x 45 mm.




ART. N°: **220**

- Cerrojo de seguridad liviano doble perno.
- Acabado: hierro niquelado.
- Llaves: 2 por unidad.
- Frente: 140 x 25 mm.
- Caja: 82 x 65 x 18,5 mm.






ART. N°: **2003**

- Cerrojo de seguridad reforzado doble perno.
- Acabado: hierro niquelado.
- Llaves: 2 por unidad.
- Frente: 140 x 27 mm.
- Caja: 82 x 65 x 18,5 mm.



ART. N°: 400

- Cerrojo llave cruz y barra pasante de acero.
- Acabado: hierro cromado o símil oro.
- Llaves: 2 por unidad.





ART. N°: 401

- Cerrojo con barra pasante de acero y seguro.
- Acabado: hierro cromado o símil oro.



ART. N°: **4000**

- Cerrojo llave cruz y barra pasante de acero.
- Acabado: hierro cromado.
- Llaves: 2 por unidad.



ART. N°: **123**



- Cerrojo para puerta vaivén
- Acabado: hierro niquelado.
- Frente: 130 x 23 mm.
- Caja: 64 x 40 x 16 mm.

CANDADOS



ART. Nº: **300**

- Candado de seguridad de 50 mm. Con aro cementado de 35 mm. y sistema de doble paleta, antiganzúa.
- Llaves: 2 por unidad.



ART. Nº: **301**

- Candado de seguridad de 50 mm. Con aro largo cementado de 122 mm. y sistema de doble paleta, antiganzúa.
- Llaves: 2 por unidad.



ART. N°: **305**

- Candado de seguridad de 40 mm. Con aro cementado de 35 mm. y sistema de doble paleta, antiganzúa.
- Llaves: 2 por unidad.





ART. N°: **350**

- Candado de bronce doble traba de 25 mm.
- Llaves: 2 por unidad.

ART. N°: **351**

- Candado de bronce doble traba de 30 mm.
- Llaves: 2 por unidad.



ART. N°: **352**

- Candado de bronce doble traba de 30 mm. con aro largo 45 mm.
- Llaves: 2 por unidad.



ART. N°: **353**

- Candado de bronce de 30 mm. con combinación numérica.



ART. N°: **354**

- Candado de bronce doble traba de 40 mm.
- Llaves: 2 por unidad.



ART. N°: **355**

- Candado de bronce doble traba de 40 mm. con aro largo de 55 mm.
- Llaves: 2 por unidad.





ART. N°: **356**

- Candado de bronce doble traba de 50 mm.
- Llaves: 2 por unidad.

ART. Nº: **357**

- Candado de bronce doble traba de 60 mm.
- Llaves: 2 por unidad.



ART. Nº: **357 T**

- Candado de tranquera o náutica de 60 mm. Con Doble traba a bolilla, aro de bronce, resorte de torsión en acero inoxidable y resortes de combinación de bronce, ideal para zona marítima
- Llaves: 2 por unidad.



ART. N°: **358**

- Candado doble traba horizontal de 30 mm.
- Con cuerpo de bronce forjado. Y pasador de acero cementado.
- Llaves: 2 por unidad.





ART. N°: **363**

- Candado de bronce dobletraba de 50 mm. con aro largo de 90 mm.
- Con Cuerpo de bronce forjado y pasador de acero cementado.
- Llaves: 2 por unidad.



ART. Nº: **700**

- Candado de bronce doble traba de 30mm.
- Llaves: 2 por unidad.





ART. Nº: **701**

- Candado de bronce doble traba de 40mm.
- Llaves: 2 por unidad.

ART. Nº: **702**

- Candado de bronce doble traba de 50mm.
- Llaves: 2 por unidad.



ART. Nº: **703**

- Candado de combinación numérica modificable de 28 mm.



ART. N°: **704**

- Candado de bronce blindado traba horizontal de 30 mm.
- Llaves: 2 por unidad.





ART. N°: **705**

- Candado de acero laminado doble traba de 30 mm.
- Llaves: 2 por unidad.



ART. N°: **706**

- Candado de acero laminado doble traba de 40 mm.
- Llaves: 2 por unidad.

ART. N°: **707**

- Candado de acero laminado doble traba de 50 mm.
- Llaves: 2 por unidad.

ESLINGAS



ESLINGAS



ESLINGAS



ART. Nº: **302**

- Eslinga con candado de seguridad de 700 mm.
- La eslinga es de acero, con un candado de 50mm., forrada en PVC. y sistema de doble paleta, antiganzúa.
- Llaves: 2 por unidad.



ART. Nº: **303**

- Eslinga con candado de seguridad de 1000 mm.
- La eslinga es de acero, con un candado de 50mm., forrada en PVC. y sistema de doble paleta, antiganzúa.
- Llaves: 2 por unidad.



ART. Nº: **304**

- Eslinga con candado de seguridad de 1200 mm.
- La eslinga es de acero, con un candado de 50mm., forrada en PVC. y sistema de doble paleta, antiganzúa.
- Llaves: 2 por unidad.



ART. N°: **359**

- Eslinga con combinación numérica.
- Forrada en PVC.
- Medidas: 1 mt. de largo por 5 mm. de espesor.



ART. N°: **360**

- Eslinga para candado de 1 mt.
- Forrada en PVC.
- Medidas: 1 mt. de largo por 5 mm. de espesor.



ART. N°: **361**

- Eslinga para candado de 1,20 mts.
- Forrada en PVC.
- Medidas: 1,20 mts. de largo por 8 mm. de espesor.

CAJAS DE SEGURIDAD



**CAJAS DE
SEGURIDAD**

CAJAS DE SEGURIDAD



ART. Nº: **501**

- Caja de seguridad de empotrar.
- Con cerrojo de seguridad doble perno incorporado.
- Llaves: 2 por unidad.
- Medidas: 20 cm ancho, 20 cm. alto y 10 cm. profundidad.



ART. Nº: **502**

- Caja de seguridad de empotrar.
- Con cerrojo de seguridad doble perno incorporado.
- Llaves: 2 por unidad.
- Medidas: 25 cm. ancho, 15 cm. alto y 12cm. profundidad.



ART. Nº: **503**

- Caja de seguridad de empotrar.
- Con cerrojo de seguridad doble perno incorporado.
- Llaves: 2 por unidad.
- Medidas: 28 cm. ancho, 17 cm. alto y 15 cm. profundidad.



ART. Nº: **504**

- Caja de seguridad de empotrar con estante.
- Y cerrojo de seguridad doble perno incorporado.
- Llaves: 2 por unidad.
- Medidas: 35 cm. ancho, 25 cm. alto y 15 cm. profundidad.

CAJAS DE SEGURIDAD



ART. Nº: **505**

- Caja de seguridad de arrimar.
- Con cerrojo de seguridad doble perno incorporado.
- Llaves: 2 por unidad.
- Medidas: 24 cm. ancho, 10 cm. alto y 12 cm. profundidad.



ART. Nº: **506**

- Caja de seguridad de arrimar.
- Con cerrojo de seguridad doble perno incorporado.
- Llaves: 2 por unidad.
- Medidas: 25 cm. ancho, 15 cm alto y 12 cm. profundidad.



ART. Nº: **507**

- Caja de seguridad de empotrar con buzón reforzado con planchuelas.
- Y cerrojo de seguridad doble perno incorporado.
- Llaves: 2 por unidad.
- Medidas: 25 cm. ancho, 15 cm. alto y 12 cm. profundidad.





ACCESORIOS






ART. Nº: **122**

- Destabador eléctrico de doble bobina.
- 8 a 12 Volts. 5 Watts.
- Con 2 y 4 agujeros de fijación.



ART. Nº: **800 / 801 / 802**

- Cilindro Europerfil con llave Computadorizada.
- Medidas:
 - 60 mm. (art. 800)
 - 70 mm. (art. 801)
 - 80 mm. (art. 802)





Llave paleta simple

- Para artículos 101/102



Llave paleta simple
con combinación

- Para artículos 104/107



Llave volcable

- Para artículo 120



Llave doble paleta
de 4 combinaciones

- Para artículos
200/205/209/210/211/212/213




Llave doble paleta
de 6 combinaciones

- Para artículos
201/203/2001/2003/2005/2007



Llave doble paleta angosta
de 4 combinaciones

- Para artículos
202/204/206/214/216



Llave doble paleta liviana
de 4 combinaciones

- Para artículos 207/208/220



ART. Nº: **621**

• Enrollador cortina 4 mts.



ART. Nº: **622**

• Enrollador cortina 6 mts.



ART. Nº: **630**

• Cinta de cortina de 10 mts.




Bocallave modelo universal

- Bronce pulido (art. 307)
- Bronce Niquelado (Art. 620)



Manijon modelo "Biselado"

- Bronce Pulido (Art. 605)
- Bronce Niquelado (Art. 606)



Media manija modelo "Biselada"

- Bronce Pulido (Art. 609)
- Bronce Niquelado (Art. 610)



Manija doble balancín
modelo "Onda"

- Bronce Pulido (Art. 611)
- Bronce Niquelado (Art. 612)



Pomo doble balancín
modelo "Liso"

- Bronce Pulido (Art. 613)
- Bronce Niquelado (Art. 608)



Manija doble balancín
modelo "Biselada"

- Bronce Pulido (Art. 619)
- Bronce Niquelado (Art. 614)



Manija doble balancín
modelo "Pampa"

- Bronce Pulido (Art. 615)
- Bronce Niquelado (Art. 616)



Manija doble balancín
modelo "Liviano"

- Bronce Pulido (Art. 617)
- Bronce Niquelado (Art. 618)

“ALTA TECNOLOGÍA INDUSTRIAL AL SERVICIO DE LA SEGURIDAD”

TODOS NUESTROS PRODUCTOS CUENTAN CON GARANTÍA.



5411 4623 9717 / 5411 4624 1010 / 5411 4624 8020



Henry Dunant 1626 (CP1714) Ituzaingó / Bs. As. Argentina